



HOLAMAQ
QUEIMADORES INDUSTRIAIS

Queimadores DB-EQA

Os queimadores DB-EQA de alta velocidade de mistura, são adaptáveis a uma vasta gama de aplicações. Eles podem trabalhar com gás natural, propano, butano ou gás pobre.


A alta velocidade dos gases de combustão assegura uniformidade de temperatura no forno extremamente elevada, oferecendo oportunidades de melhoria no controle de qualidade, níveis de produção e consumo de combustível.

A estabilidade da chama obtido em todas as condições determina um sistema combustão amplo e seguro, com regulagens diferentes:


- 1) Estequiométrica.
- 2) Com excesso de ar até 900% (com gás no mínimo)
- 3) Com o excesso de gás a 100% (máximo de ar)

Estas características tornam os queimadores DB-EQA adaptáveis a uma vasta gama de aplicações industriais, tais como: fornos de túnel, fornos intermitentes na indústria cerâmica e tijolo térmico, de metais, tratando os fornos para o vidro, etc. Eles são particularmente adequados para procedimentos combinados, de aço temperado, tais a 1000 ° C, com funcionamento estequiométrica, seguido por recozimento a 600 ° C e arrefecimento excesso de ar condicionado.

Dimesões DB-EQA



EXEMPLO DE APLICAÇÃO



www.holamaq.com.br